


アンテツ子ペーパークラフト

くみたてかた


page1

貼り合わせ


P1 11
P2 14
P3 21, 24




パーツ21は厚紙等に貼って補強します



パーツ24は点線部分で折り曲げて
両面を貼り合わせます




パーツ11は赤丸の裏側に
接着剤を塗って貼り合わせます



パーツ14もパーツ11同様に接着・貼り合わせます

頭


P1 1, 2, 4




上唇(青線)部分に切り込みを入れてから、
1〜3の順に接着します



切り込みを入れたところを内側に
爪楊枝等の棒で軽く押し込む



パーツ2の肌色側の
赤*ノリシロを組み立てます




パーツ2側面の青*ノリシロを
矢印の位置に接着する(反対側も)




耳を正面から少しみえる程度に折り曲げて
パーツ4は写真を参考に両頬につっけます

前髪 固定用

P1 5



パーツ5の折り目は強くつけ、
赤丸部分を組み立てる




残りのノリシロを接着します




前髪パーツの組み立て時に使います

髪


P2 12, 13, 15, 16



青線の部分に切り込みをいれ、
左右の赤丸部分のノリシロを先に組み立て
それから中央側のノリシロを接着します




パーツ13を挿して前髪の裏側に接着します



パーツ13の左右の先端に少し接着剤を塗り
赤丸箇所につっける



組み立てたパーツ5を前髪パーツの
裏側に接着固定します




パーツ12・15それぞれ組み立て、
パーツ15を矢印の位置に接着する



頭頂部の無地部分(赤丸付近)に
接着剤を塗り後ろ髪をつっけます




顔の上の空いてる部分に前髪を挿しこんで、
後髪との接点部分(赤丸)の裏側に接着剤を塗ってくっつけます




ツインテ


P2 17-20




パーツ19(20)の先端側のノリシロを
パーツ17(18)の先端につっける



1段づつ閉るようにノリシロを接着します




最後に赤丸部分に接着剤を塗り
被せるように閉じます




縫い目が気になる人は
被せず押し込んでみてください



体

P1 7-9
P4 43

パーツ7・8・9をそれぞれ組み立て、
脚側のノリシロを下半身に接着します
(記号のR=右、L=左)




下半身部分が出来たら、
パーツ6→パーツ3という順に
接着して胴体を組み上げます




パーツ43を組み立てて、胴体部分の前・後と
書いてあるところに合わせるように貼り付けます


上着

P4 35, 37
39-42
53

パーツ35・37・40~42をそれぞれ組み立てたら
パーツ41と42を接着する




腕パーツのL(R)のノリシロを
上画像の位置に引っ掛けるように接着し、
腕の内側のノリシロを脇(赤丸)に貼り付けます



両腕を接着できたら
パーツ40と接着します



パーツ40の前方(赤丸)に
パーツ53をくっつける




パーツ39の中央のりしろを
衣装のうなじ側に接着し、
そして残りのノリシロを接着します

カフス


P4 36, 38




矢印のノリシロを組み立てて2つの輪を作ります
Rの記号がある方は内パーツなので筒の内側に
色が付くように全面谷折で組み立てます



円柱の輪に円錐の輪を押し込んで重ねたら、
円柱側のノリシロで接着固定します
(ノリシロは表面に接着して構いません)




手パーツを挿しこんで接着します




手



P4 44-52




左手の指パーツはしっかり折りまげておく




ピンセットなどの先端で赤*ノリシロの隣の面を
しっかり掴んで、反対側の面を巻くように組み立てます




矢印の部分(親指)を組み立てる




パーツ48を裏返して指の部分に接着剤を塗り
指の白*側を載せるようにくっつけます
載せる指は上の画像を参考にしてください




載せ終わったら手の平部分に
1~4の数字部分を接着します




最後に親指の付け根付近(赤丸)の
ノリシロを接着します




赤丸部分のノリシロを指にくっつける



矢印部分を組み立ててから
赤丸部分を接着します




パーツ46をくっつけて親指をつくれます




パーツ44(47)を組み立てて
1辺だけのりしろが付いている方を
手パーツを接着固定する

脚


P3 21, 25-34




パーツ25(27)を先に組み立て、
パーツ26(28)のノリ口側から接着する




巻きつけるように接着して組み立て、
赤丸の部分を逆に曲げて組み立てます




赤丸の内面側に接着剤を塗り
筒の中に押し込んで内面に貼り付ける




パーツ31(34)を先に組み立て、
そしてパーツ30(33)をかかと側から
巻きつけるように接着します




パーツ29を輪状に組み立てて、
足パーツに接着する



靴パーツの赤丸のフチ部分に
接着剤を塗って膝側のパーツに挿し込む




パーツ21は足のかかと部分の隙間に挿し込んで
浮いてる左脚を支える為のものです
これ単体で支えるのは無理なので台の内側に
オモリを仕込むか底面に両面テープをつけるなりして下さい




ファン


P1 10, 11




青線の部分を切り込みをいれ
それから組み立てます



切り込みをいれた部分の裏側に
接着剤を塗り内面に貼り付けます
この時にどちらか方側の2面だけは
貼り合せずそのままにします




パーツ11の曲げる両端部分を
パーツ10の内側に貼り合わせていない
面に接着し、先ほど残した面
で重ねるように接着します




電源


P3 22, 23, 24



パーツ23の黒丸部分に適当に切り込みを入れて、
そこにパーツ24を挿し込んで裏面から接着固定してから
組み立てます




パーツ22(3つ)を組み立てて
上画像のような感じで適当につけます



コネクタ側を握り手パーツにつっけます

Illustration: HARUNO
Original Design: Staff A
<http://www.antecmap.com>
Papercraft: TAGO
<http://cafetera.blog114.fc2.com/>

完成予想図 1/100のアレくらい大きさだよ！

全身
組立

上着の両腕部分に手パーツをはめこむ
取れ易い場合は接着固定してください



脚パーツの挿し込み口に接着剤を塗り
両脚がやや内股気味になるように固定します



上着パーツに胴体を通し、
頭パーツの首元(濃い肌色)に
接着剤を塗って体と頭を固定します



左右のツインテールのL(R)の記号の場所(赤丸)に
接着剤を塗って後頭部の側面につっけます



パーツ14の毛を頭頂部の切り込みに挿し接着固定し、
ツインテールにファンをつければ完成です

隣のイメージ画のようになれば出来上がり

